




**Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

Наименование организации: Акционерное общество «Невинномысскгоргаз»

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<b>Структурное подразделение</b>					
<i>Управление</i>					
1. Генеральный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3. Заместитель генерального директора по общим вопросам, капитальному строительству и капитальному ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4. Заместитель главного инженера по производственному контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5. Начальник отдела материально-технического снабжения и хозяйственных групп	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7. Специалист по связям с общественностью	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бухгалтерия</i>					
8. Главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9. Старший бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12. Кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1 <i>Производственно-технический отдел</i>					
13. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14. Ведущий инженер ПТО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15. Инженер ПТО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16. Инженер ПТО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел автоматизации</i>					
17. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Юридический отдел</i>					
19. Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
---					
20. Секретарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21. Машинистка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23. Инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24. Специалист по охране окружающей среды	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба подземных газовых сетей</i>					
25. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27. Мастер по эксплуатации оборудования газовых объектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
Наименование мероприятия	2	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении	
28. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
29. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Участок энергетики, метростроения и защиты газопроводов</i>						
30. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
31. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
32. Мастер по комплексной автоматизации и телемеханике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
33. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
34. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
35. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
36. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
37. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
38. Водитель 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
39. Машинист экскаватора 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
40. Тракторист 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
41. Машинист крана-манипулятора 5 разряда	С целью выявления источников повышенного шума в кабине крана-манипулятора и приведения его к нормативным значениям разработать и провести технические мероприятия	Снижение уровня шума	До конца	Канализация СПС		

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
42. Электрогазосварщик 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ	по плану	Карачышки СППС	
43. Электрогазосварщик 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ	по плану	Карачышки СППС	
<i>Эксплуатация подземных коммуникаций, газопроводов, ГРП, ГРУ, ШГРП и котельных</i>					
44. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда:				
45. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда:				
46. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда:				
47. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда:				
48. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда:				
49. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда:				
50. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда:				
51. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда:				
52. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда:				
53. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда:				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Ремонт подземных газопроводов, врезка, ремонт колодцев, ГРП, ГРУ, ШГРП и котельных</i>					
54. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
55. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
56. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
57. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
58. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>					
59. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
60. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
61. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
62. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
63. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
64. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
65. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
66. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1					
67. Водитель - слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
68. Водитель - слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
69. Водитель - слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок транспорта</i>					
70. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
71. Водитель 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
72. Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
73. Водитель 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
74. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Плановая группа</i>					
75. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
76. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
77. Инженер по организации и нормированию труда и кадрам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Хозгруппа</i>					
78. Столяр 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79. Слесарь-сантехник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
80. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
81. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
82. Сторож	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
Цель мероприятия	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении	
83. Сторож	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	3	4	5	6	
84. Уборщик территорий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<b>ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>						
---						
85. Главный инженер проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
86. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
87. Инженер-проектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
88. Инженер ПТО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
89. Инженер ПТО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
90. Инженер по проектно-сметной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
91. Кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
92. Агент по снабжению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Служба подземных газовых сетей</i>						
93. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
94. Мастер по эксплуатации оборудования газовых объектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
95. Мастер по эксплуатации оборудования газовых объектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
96. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
97. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
98. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
99. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	3	4	5	6
100. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда (водитель)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
101. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
102. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
103. Водитель 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
104. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
105. Электрогазосварщик 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ	по плану	Кочешкин СПРС	
106. Токарь 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба строительно-монтажных работ					
107. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
108. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
109. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
110. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
111. Слесарь строительный 4 разряда (водитель)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
112. Слесарь строительный 4 разряда (водитель)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
113. Слесарь строительный 4 разряда (водитель)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				



Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
114. Слесарь строительный 4 разряда (водитель)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
115. Газосварщик 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ	постоянно	Карацкий ССМР	Усп.
116. Электрогазосварщик 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ	постоянно	Карацкий ССМР	Усп.
117. Электрогазосварщик 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ	постоянно	Карацкий ССМР	Усп.
118. Электрогазосварщик 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ	постоянно	Карацкий ССМР	Усп.
119. Электрогазосварщик 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ	постоянно	Карацкий ССМР	Усп.
120. Слесарь строительный 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба внутрядомового газового оборудования					
121. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
122. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
123. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
124. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
125. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
126. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
127. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				


1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
128. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	3	4	5	6
129. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
130. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
131. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
132. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Расчетно-договорной отдел</i>					
133. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
134. Советник генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
135. Специалист по работе с клиентами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
136. Специалист по работе с договорами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 15.05.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер  
(должность)

Акимова Ирина Викторовна  
(Ф.И.О.)













  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по производственному контролю, председатель первичной профсоюзной организации  
(должность)

Ткаченко Виктор Григорьевич  
(Ф.И.О.)

  
(дата)

Ведущий экономист (должность)	 (подпись)	Бачинская Анна Ивановна (Ф.И.О.)	<u>08.06.2020</u> (дата)
Специалист по охране труда (должность)	 (подпись)	Соловьева Наталья Александровна (Ф.И.О.)	<u>08.06.2020</u> (дата)
Инженер по нормированию труда и кадрам (должность)	 (подпись)	Шамалова Любовь Петровна (Ф.И.О.)	<u>08.06.2020</u> (дата)
Юрисконсульт (должность)	 (подпись)	Вардакова Татьяна Анатольевна (Ф.И.О.)	<u>08.06.2020</u> (дата)
Начальник аварийно-диспетчерской службы (должность)	 (подпись)	Сергиенко Евгений Николаевич (Ф.И.О.)	<u>08.06.2020</u> (дата)
Начальник службы подземных газовых сетей (должность)	 (подпись)	Раснюк Алексей Валериевич (Ф.И.О.)	<u>08.06.2020</u> (дата)
Начальник службы строительного-монтажных работ (должность)	 (подпись)	Ничолодов Андрей Андреевич (Ф.И.О.)	<u>08.06.2020</u> (дата)
Начальник службы внутридомового газового обслуживания (должность)	 (подпись)	Михайлюк Владимир Анатольевич (Ф.И.О.)	<u>08.06.2020</u> (дата)
Начальник хозгруппы и отдела материального снабжения (должность)	 (подпись)	Максеев Сергей Николаевич (Ф.И.О.)	<u>08.06.2020</u> (дата)
Механик участка транспорта (должность)	 (подпись)	Товмас Александр Александрович (Ф.И.О.)	<u>08.06.2020</u> (дата)
Начальник участка энергетики (должность)	 (подпись)	Гежин Константин Георгиевич (Ф.И.О.)	<u>08.06.2020</u> (дата)
Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Данилов Михаил Вячеславович (Ф.И.О.)	<u>15.05.2020</u> (дата)